COMPAREZ NOS GAMMES DE BARNUMS

En un coup d'œil, comparez facilement nos 9 gammes de barnums pliants, du plus économique au plus qualitatif. Que ce soit pour un événement occasionnel ou une utilisation professionnelle quotidienne, vous trouverez le barnum qui vous correspond.



PADDOCK





ACIER LOISIRS





ACIER SEMI-PRO





ACIER PREMIUM





ALU PRO 45 ECO



LUXE

ALU PRO

45 LUXE



ALU PRO 55 ECO





ALU PRO 55 LUXE





3x3m

3x4,5m

3x6m

4x4m

4x6m

4x8m

STRUCTURE

Tailles

Pied

Pièces de connexion

2x2m 3x3m 3x4,5m

carré

32x32mm Acier ép. 1mm



Plastique Haute Densité

2x2m 2x3m 3x3m 3x4,5m 3x6m

carré 30x30mm Acier ép. 0,8mm



Plastique Haute Densité

2x2m 2x3m 3x3m 3x4,5m 3x6m 4x4m



carré 31x31mm Acier ép. 1,5mm



Polypropylène incassable

2x2m 2x3m 3x3m 3x4,5m 3x6m



hexa Ø45mm Acier ép. 1,2mm



Plastique Haute Densité

2x2m 2x3m 3x3m 3x4,5m 3x6m



hexa Ø45mm Acier ép. 1,5mm



Plastique Haute Densité 2,4x2,4m 2x3m 3x3m 3x4,5m 3x6m 4x4m 4x6m 4x8m



hexa Ø45mm Acier ép. 2mm



Nylon PA6 Haute Densité

2x3m 2x3m 3x3m 3x3m 3x4,5m 3x4,5m 3x6m 3x6m 4x4m 4x4m 4x6m 4x6m 4x8m 4x8m 5x5m 5x5m



hexa Ø55mm Acier ép. 2mm



hexa Ø55mm Acier ép. 2mm



OCTO Ø55mm Acier ép. 2mm



Aluminium moulé



Aluminium moulé



Aluminium moulé



pied

anti-



ACIER PADDOCK





ACIER LOISIRS





ACIER SEMI-PRO



Polyester

180g/m²

Élastiques

de tension

à crochet

Inox



ACIER PREMIUM





ALU PRO 45 ECO





ALU PRO 45 LUXE



Polyester +

enduction PVC

380g/m²



ALU PRO 55 ECO





ALU PRO 55 LUXE





BÂCHES

Bâche de toit	Bâche O enductio 290 g
Étanchéité du toit	





Certification

Tension de la bâches de toit

Anneaux de haubanage

Bâche Oxford +	-
enduction PVC	
290g/m ²	





Bâche Oxford +
enduction PVC
290g/m ²



Elastiques	
de tension	
à crochet	
Sangle	
•	

de














Inox













Sangles de tension à attache rapide

Inox









crochet

Inox



Élastiques Sangles de tension à

PVC 580g/m²












de tension à attache rapide

Inox











Sangles de tension à attache rapide

Inox

PVC 580g/m²











Sangles de tension à attache rapide

Inox

PVC 580g/m²





PVC 580g/m²





Sangles de tension à attache rapide

Inox, amovible vissé sur structure

